

Gingglegg,
1891 m

Abstieg auf
markiertem
Wanderweg
zur Nasereit
Hütte

steile
Ecke

plattiger
Grat

Stufe

gehen

gehen

gehen

Ziel Klettersteig



270 Hm/530 m
1½ Std.



Diff. C



1 Std.



1½ Std.

Schwierigkeitsbewertung		Die erforderliche Klettersteigausrüstung:	
A	leicht	<ul style="list-style-type: none"> Klettersteig- handschuhe Helm*!) Rucksack mit Notfall- ausrüstung Kletter- steigset*!) Kletter- gurt*!) festes Schuhwerk 	
A/B	mäßig		
B	schwierig		
B/C	schwierig		
C	schwierig		
C/D	sehr schwierig		
D	sehr schwierig		
D/E	sehr schwierig		
E	sehr schwierig		
E/F	sehr schwierig		
F	extrem schwierig		
F/G	extrem schwierig		

Bei Wettersturz u. Gewitter - weg vom Eisen,
den Klettersteig schnell, gesichert verlassen!

Grafik: Alpines Lehrbuch Sicher Klettersteiggehen - Alpinverlag



Euro-Notruf



Flying Fox: Den an der Kette vorhandenen Karabiner in die Anseilschleufe des Klettergurtes hängen. Hände nicht auf das gespannte Stahlseil.

Seilbrücke
Bachquerung
2 x Flying Fox (!)

Von der Nasereit
Hütte auf mit roten
Punkten markiertem
Pfad zum Einstieg